Test de Tempérament Simplifié pendant le **TOISAGE** (Modèles et Allures 2018) Lieu : Date :

Toiseur (prénom/nom) : Notateur (prénom/nom) : Toisage le long paroi : oui / non

Le toiseur s'approche de la gauche de l'équidé, à 45°. L'équidé est tenu normalement. Temps de toisage et nombre de pas sont décomptés à partir du moment où le toiseur rentre dans la zone des 2 m jusqu'à ce que la toise soit suffisamment stabilisée sur le dos de l'équidé pour faire la mesure. Mettre une croix dans la bonne ligne ou dans la bonne case

	Description	*Equidé :*	*Equidé :*	*Equidé :*	*Equidé :*	*Equidé :*	*Equidé :*
	Nom équidé ET n°dans le concours						
Nombre pas (des antérieurs) à l'initiative de l'équidé lors du 1er essai de toisage (sans cacher l'œil si possible *)	a. 0 pas						
	b. 1 à 4 pas						
	c. 5 à 10 pas						
	d. > 10 pas ou bouge sans cesse						
**** 1er essai sans cacher l'oeil***		□ Oui / □ Non	□ Oui / □ Non	□ Oui / □ Non	□ Oui / □ Non	□ Oui / □ Non	□ Oui / □ Non
Temps total toisage** (secondes) mettre 120 sec si l'œil a été caché au 1er essai, ou si le toisage n'est pas possible ou si abandon du toisage	***2 mètres avant jusqu'à la stabilisation de la toise sur le garrot pour faire la mesure***						
Tension musculaire majoritaire pendant tout le toisage	**a. Très faible à faible** (**encolure** basse ou à moins de 30° au-dessus de l'horizontale **ET oreilles** ni fixes, ni mobiles donc relâchées, **ET aucun mouvement** ou contraction à la toise)						
	b. Faible à moyenne (**encolure** un peu relevée ou mobile (par ex : secoue la tête ou tourne la tête quand la toise s'approche, …….), **ET/OU oreilles** fixes ou mobiles ou plaquées **OU légère contraction** à l'approche de la toise)						
	c. Moyenne à forte (**encolure** relevée ou instable **ET oreilles** pointées vers l'avant ou mobiles ou plaquées **ET** regarde partout ou fixement **OU contraction assez forte** à l'approche de la toise) (peut un peu ronfler)))						
	d. Forte à très forte (**encolure** très haute (> 60° au dessus de l'horizontale) ou instable **ET regarde** partout ou fixement (peut ronfler, peut avoir la queue relevée)						
Mouvements vifs pendant tout le toisage	a. Aucun						
	b. Petit(s) coup(s) tête ou tire la longe ou petite(s) défenses (pousse, ……..), petit(s) écart(s)						
	c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir……..						
Nbre hennissements* spontanés pendant tout le toisage	a.. 0						
	b. 1 à 3						
	c. 4 fois et plus						
Défécations pendant tout le temps du toisage		□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui
Taille	*A indiquer en cm : ex : 145*						
Remarques							

Mettre une **seule** croix dans la bonne ligne ou case *Braiments pour les ânes

Version 19/3/18 © IFCE 2018

Test de Tempérament Simplifié (M et A 2018) EN LIBERTE DANS UN PADDOCK (EQUIDE TRAIT LOISIR ET ANE)

Lieu : Date : Notateur (prénom/nom) :

Mettre l'équidé 90 sec dans un **paddock 12 m x 4 m sur herbe** avec une porte sur le grand coté, près d'une extrémité. Le lâcher face à la porte, en enlevant la longe. Le propriétaire passe entre les fils pour que sa sortie soit rapide. Déclencher chrono quand l'équidé est déconnecté de son propriétaire. Se mettre en retrait (ainsi que les propriétaires et les spectateurs) et l'observer. **Enlever crottins entre chaque équidé pour limiter flairages.**

	Description	*Equidé*	*Equidé*	*Equidé*	*Equidé*	*Equidé*	*Equidé*
	Nom animal ET n° dans le concours						
Nombre de pas des antérieurs en marchant et en mangeant ***(avec compteur) (ne rien compter si gratte) (noter 140 si s'échappe)***							
L'équidé a-t-il mangé pendant l'atelier (herbe, buisson..) ?	a. Bien plus de la moitié du temps						
	b. Environ la moitié du temps de l'atelier						
	c. Cela lui est arrivé						
	d. Jamais						
Tension musculaire majoritaire pendant tout l'atelier	**a. Très faible à faible** (**encolure** à moins de 30° au-dessus de l'horizontale ou plus basse, **ET oreilles** ni fixes, ni mobiles donc relâchées)						
	b. Faible à moyenne (**encolure** un peu relevée ou mobile **ET/OU oreilles** fixes ou mobiles ou plaquées)						
	c. Moyenne à forte (**encolure** relevée ou instable **ET oreilles** pointées vers l'avant ou mobiles ou plaquées **ET** regarde partout ou fixement) (peut un peu ronfler/souffler, peut avoir la queue un peu relevée ,…..)						
	d. Forte à très forte (**encolure** très haute (> 60° /au-dessus de l'horizointale) ou instable **ET regarde** partout ou fixement) (peut ronfler, peut avoir la queue relevée,……..)						
Mouvements particuliers pendant tout l'atelier	a. Aucun						
	b. Trotte, Petit(s) bond(s), petite(s) ruade(s), petit(s) cabré(s), petit(s) écart(s)						
	c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir …..						
Nbre hennissements * spontanés pendant tout l'atelier	a.. 0						
	b. 1 à 3						
	c. 4 fois et plus						
Défécations pendant tout l'atelier		□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□Non /□ Oui
Rattrapage de l'animal par son propriétaire	a. Facile						
	b. Au moins un mouvement de retrait						
	c. Moyennement facile						
	d. Difficile						
Remarques (si l'animal présente un comportement particulier)							

Mettre une **seule** croix dans la bonne ligne ou case * braiments pour les ânes

Version 19/3/18 © IFCE 2018

Test de Tempérament Simplifié pendant le MODELE (Modèles et Allures 2018) Lieu :

Mettre une **seule** croix dans la bonne ligne Notateur (prénom/nom) : Date :

Noter le nombre de pas à chaque arrêt (décompte temps avec minuteur qui sonne ou autre..).

Relever les différents comportements pendant tout l'atelier. Au-delà de 5 minutes : on arrête les observations.

	Description	*Équidé :*	*Équidé :*	*Équidé :*	*Équidé :*	*Équidé :*	*Équidé :*
	Nom équidé ET n°dans le concours						
1er arrêt ***Pendant 1e minute :*** *nombre de pas (des antérieurs) à l'initiative de l'équidé*	a. 0 pas						
	b. 1 à 4 pas						
	c. 5 à 10 pas						
	d. > 10 pas ou bouge sans cesse						
2ème arrêt ***Pendant 30 1ères secondes :*** *nombre de pas (des antérieurs) à l'initiative de l'équidé*	a. 0 pas						
	b. 1 à 4 pas						
	c. 5 à 10 pas						
	d. > 10 pas ou bouge sans cesse						
Tension musculaire majoritaire pendant tout le modèle	**a. Très faible à faible** (**encolure** à moins de 30° au-dessus de l'horizontale ou proche de l'horizontale ou plus basse, **ET oreilles** ni fixes, ni mobiles donc relâchées)						
	b. Faible à moyenne (**encolure** un peu relevée ou mobile **ET/OU oreilles** fixes ou mobiles ou plaquées)						
	c. Moyenne à forte (**encolure** relevée ou instable **ET oreilles** pointées vers l'avant ou mobiles ou plaquées) **ET regarde** partout ou fixement) (peut un peu ronfler..)						
	d. Forte à très forte (**encolure** très haute (> 60° au-dessus de l'horizontale) **ET regarde** partout ou fixement (peut ronfler, peut avoir queue relevée)						
Mouvements vifs pendant tout le modèle	a. Aucun						
	b. Petit(s) coup(s) tête, tire la longe, petite(s) défenses (pousse, ……), petits(s) écart(s)…..						
	c. Ecart(s) fort(s), cabré(s), ruade(s), tente de sortir…..						
Nombre de hennissements spontanés pendant tout le modèle*	a.. 0						
	b. 1 à 3						
	c. 4 fois et plus						
Défécations pendant le modèle (dont les arrêts)		□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui	□ Non / □ Oui
Remarques							

*Braiments pour les ânes

Version 19/3/18 © IFCE 2018

Tests de Tempérament Simplifiés **TESTS SPECIFIQUES** (Mod et Allures 2018)

Lieu : Date : Notateur (prénom/nom):

Description	**ATTENTION MODIFICATION CODE SOUDAINETE EN 2018**	*Equidé :*	*Equidé : :*
Nom équidé ET n° dans concours			
SENSIBILITE TACTILE **A mesurer seulement si poil non mouillé**	2 notes (O / N) par filament G : Filament1 (0,008 g)		
	D : Filament 2 (0,02 g)		
	G : Filament 3 (1,0 g)		
	D : Filament 4 (50 g)		
	Mesure sensibilité tactile facile et rapide	□Oui /□ Non	□Oui /□ Non

MARCHER AUTOUR D'UN OBJET INCONNU (plots à 10 m)

Zones où se posent les postérieurs de l'équidé ***0 à <= 2 m : zone 1*** ***> 2 à <= 4 m = zone 2, > 4 m = zone 3***	a. 1er quart	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
	b. 2e quart	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
	c. 3e quart	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
	d. 4e quart	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
	Temps pour faire le tour de l'objet de plot à plot (maxi 90 sec)		
Tension musculaire pendant l'objet	**a. Très faible à faible** (**encolure** à moins de 30° au-dessus de l'horizontale ou plus basse, **ET oreilles** ni fixes, ni mobiles donc relâchées)		
	b. Faible à moyenne (**encolure** un peu relevée ou mobile **ET/OU oreilles** fixes ou mobiles ou plaquées)		
	c. Moyenne à forte (**encolure** relevée ou instable **ET oreilles** pointées vers l'avant ou mobiles ou plaquées **ET regarde** partout ou fixement , notamment l'objet) (peut un peu ronfler..)		
	d. Forte à très forte (**encolure** très haute (> 60° au-dessus de l'horizontale) ou instable **ET regarde** partout ou fixement, notamment l'objet) (peut ronfler, peut avoir queue relevée …….)		
Mouvements vifs pendant l'objet	a. Aucun		
	b. Trotte, petit(s)coup(s) tête, tire longe, petite(s) défenses (pousse, ….), petit(s) écarts..		
	c. Bouscule fortement / Ecart(s) fort(s / Cabré(s)/ Ruade(s) / Morsure /…		

MARCHER SUR SURFACE INCONNUE (plots à 5 m du bord surface) (incitation douce au bout de 45 sec) :

Avant surface, temps pour manger	*(maxi 90 sec) (noter 2 sec si mange tout de suite)*		
Mangeoire milieu surface :	*(maxi 90 Sec à partir du plot)*		
Temps pour mettre 1 pied	*En secondes (noter 91 sec si ne pose pas pied)*		
Temps pour mettre 4 pieds	*En secondes, à noter si ne met pas la tête dans mangeoire,* **sinon ne rien noter** *(noter 91 sec si ne pose pas 4 pieds)*		
Temps tête dans mangeoire	*En secondes (noter 91 sec si ne met pas tête ds mangeoire)*		
Tension musculaire devant (< 3 m) et sur surface	**a. Très faible à faible** (**encolure** à moins de 30° au-dessus de l'horizontale ou plus basse, **ET oreilles** ni fixes, ni mobiles donc relâchées, marche sur surface au pas calme si marche dessus…..)		
	b. Faible à moyenne (**encolure** globalement basse **ET/OU oreilles** fixes ou mobiles ou plaquées **ET/OU** regarde la surface), (peut se bloquer devant ou dessus, tourner autour au pas en restant près de la bache…..)		
	c. Moyenne à forte (**encolure** relevée ou instable **ET oreilles** pointées vers l'avant ou mobiles ou plaquées **ET regarde** partout ou fixement, notamment la surface), (peut se bloquer devant la surface avec mouvements de recul, ou reculer sa masse vers l'arrière ou se déplacer autour rapidement et d'assez loin)…(peut un peu ronfler ou souffler .)		
	d. Forte à très forte (**encolure globalement** très haute (> 60° au-dessus de l'horizontale) ou instable **ET regarde** partout ou fixement, notamment la surface) (peut ronfler, peut avoir queue relevée, peut reculer vivement…….)		
Mouvements vifs pdt surface	a. Aucun		
	b. Petit(s) coup(s) tête, tire la longe, petite(s) défenses (pousse, ……), petit(s) écarts, …		
	c. Bouscule fortement / Ecart(s) fort(s / Cabré(s) / Ruade(s) / Morsure /…		

TEST DE SOUDAINETE :

1ère soudaineté 5 m	*Distance en arrière ou sur le coté (m)* ***(maxi 6 m)***		
	ATTENTION NOUVEAUX CODES EN 2018 *Code Sursaut*		
2ème soudaineté 5 m	*Distance en arrière ou sur le coté (m)* ***(maxi 6 m)***		
	ATTENTION NOUVEAUX CODES EN 2018 *Code Sursaut*		
L'équidé accepte-t-il facilement de placer ses antérieurs sur la ligne des 0 m ?		□Oui /□ Non	□Oui /□ Non

PENDANT TOUS LES TESTS DE CETTE FEUILLE :

Nombre hennissements ou braiments pdt tous les tests de cette feuille	a.. 0		
	b. 1 à 3		
	c. 4 fois et plus		
Défécations		□Non /□ Oui	□Non/□Oui
Remarques			